

Inbox Digital Signage-Serie

Indoorschutzgehäuse

Passgenaues Indoor-Gehäuse in verschiedenen Größen - optional auch mit ESG-Schutzglas.

Präsentationssysteme haben inzwischen sehr viele Anwendungsbereiche. Ein Schutzgehäuse bietet sich dabei an, um Schäden an empfindlicher Medientechnik zu vermeiden. Bildschirme zwischen 32" und 65" können in der Inbox Digital Signage Serie sicher untergebracht werden. Sondergrößen können ebenfalls, auf Anfrage, berücksichtigt werden.

Qualitativ hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung sorgen für ein stabiles, passgenaues Endprodukt. Ein leichter Zugang zur verbauten Tech-

nik für Wartung und Service wurde bei der Konstruktion ebenso berücksichtigt wie die Be- und Entlüftung, ein rückseitiger Kabeleinlass oder die Möglichkeit zur Tiefenjustage des Bildschirms.

Die Gehäuse sind standardmässig schwarz (RAL 9005) pulverbeschichtet - weitere RAL-Farben sind aber optional erhältlich.

Optional kann die Inbox auch mit ESG-Schutzglas und/oder mit einer Halterung für einen Mini-PC ausgestattet werden.



Technische Änderungen vorbehalten

Inbox Digital Signage-Serie

Indoorschutzgehäuse


- passgenaues Indoor-Gehäuse
- für Bildschirme zwischen 32" und 65"
- Landscape oder Portraitausrichtung möglich
- inkl. Universalaufnahme, angepasst an den gewünschten Bildschirm
- maximale Traglast 40 kg
- 71,2 mm max. Einbautiefe*
- auftragsbezogene Fertigung
- schwarz (RAL 9005), pulverbeschichtet - weitere RAL-Farben auf Anfrage
- Inkl. Be- und Entlüftung über Lüftungsschlitze
- Ecken geschweißt
- inkl. TV-Montageplatte
- inkl. Tiefeneinstellung über Langloch
- inkl. verdeckten Kabeleinlässen auf der Rückseite des Gehäuses
- optional: Fertigung in Edelstahl
- optional: ESG-Schutzglas
- optional: Halterung für Mini-PC (Art.-Nr.: 1789)
- optional: RAL-Ton nach Wunsch (Art.-Nr.: 1849)



inkl. Be- und Entlüftung über Lüftungsschlitze



optional: Halterung für Mini-PC (Art.-Nr.: 1789)



einfache Montage



optional: RAL-Ton nach Wunsch (Art.-Nr.: 1849)

*Bei Verwendung der Schutzglasscheibe max. Einbautiefe -6 mm. | EinTechnische Änderungen vorbehalten

Inbox Digital Signage-Serie

Indoorschutzgehäuse

Inbox Digital Signage 32"

Außenmaß: B 817 x H 538 x T 113 mm
VESA-Aufnahme: max. 200 x 200 mm
max. Einbautiefe: 71,2 mm*




Inbox Digital Signage 32"
Art.-Nr.: 1779

Optional: Schutzglas für Inbox Digital Signage 32"
Art.-Nr.: 1784

Inbox Digital Signage 40 - 43"

Außenmaß: B 1002 x H 622 x T 113 mm
VESA-Aufnahme: max. 400 x 400 mm
max. Einbautiefe: 71,2 mm*



Inbox Digital Signage 40 - 43"
Art.-Nr.: 1780

Optional: Schutzglas für Inbox Digital Signage 40 - 43"
Art.-Nr.: 1785

Inbox Digital Signage 46 - 48"

Außenmaß: B 1196 x H 736 x T 140 mm
VESA-Aufnahme: max. 600 x 400 mm
max. Einbautiefe: 71,2 mm*



Inbox Digital Signage 46 - 48"
Art.-Nr.: 1781

Optional: Schutzglas für Inbox Digital Signage 46 - 48"
Art.-Nr.: 1786

*Bei Verwendung der Schutzglasscheibe max. Einbautiefe -6 mm. | EinTechnische Änderungen vorbehalten

Inbox Digital Signage-Serie

Indoorschutzgehäuse

Inbox Digital Signage 49 - 50"

Außenmaß: B 1196 x H 736 x T 140 mm
VESA-Aufnahme: max. 600 x 400 mm
max. Einbautiefe: 71,2 mm*




Inbox Digital Signage 49 - 50"
Art.-Nr.: 2581

Optional: Schutzglas für Inbox Digital Signage 55 - 57"
Art.-Nr.: 2582

Inbox Digital Signage 55 - 57"

Außenmaß: B 1332 x H 812 x T 140 mm
VESA-Aufnahme: max. 600 x 400 mm
max. Einbautiefe: 71,2 mm*



Inbox Digital Signage 55 - 57"
Art.-Nr.: 1782

Optional: Schutzglas für Inbox Digital Signage 55 - 57"
Art.-Nr.: 1787

Inbox Digital Signage 65"

Außenmaß: B 1551 x H 935 x T 140 mm
VESA-Aufnahme: max. 600 x 400 mm
max. Einbautiefe: 71,2 mm*



Inbox Digital Signage 65"
Art.-Nr.: 1783

Optional: Schutzglas für Inbox Digital Signage 65"
Art.-Nr.: 1788

*Bei Verwendung der Schutzglasscheibe max. Einbautiefe -6 mm. | EinTechnische Änderungen vorbehalten